


2-IN-1 RVS-KATTENBAK

Model K5-B01 · K5-DG01 · K5-LG01



**BELANGRIJK! LEES DEZE HANDLEIDING
ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT
GEBRUIKT EN BEWAAR HEM VOOR LATER**

⚠ WAARSCHUWING — Houd kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.



WELKOM


Bedankt dat u hebt gekozen voor de ADSafety 2-in-1 RVS-kattenbak. In deze handleiding leest u hoe u de kattenbak monteert, gebruikt en onderhoudt.

TWEE MANIEREN VAN GEBRUIK

- **Overdekt:** met deksel. Het grit blijft binnen, geurtjes blijven beperkt en uw kat heeft meer privacy.
- **Open:** zonder deksel. Handig voor katten die liever een open kattenbak gebruiken, of om uw kat aan de bak te laten wennen.

SPECIFICATIES







Gewicht	3,9 kg
Materiaal	roestvrij staal (RVS), PP en ABS
Totaal volume	37 L
Advies verversen kattengrit	na ca. 30 dagen bij 1 kat, na ca. 15 dagen bij 2 katten



UW KAT LATEN WENNEN

Doe wat gebruikte kattengrit en een beetje ontlasting van uw kat in de nieuwe kattenbak. De vertrouwde geur helpt uw kat sneller te wennen. **Tip:** gebruik de bak de eerste dagen eventueel zonder deksel.


INHOUD VAN DE DOOS

 RVS-bak	 Voetplaat	 Behuizing
 Deksel	 Kattenschep met houder	 4 antislipstickers
 Houtskoolfilter*		

Ook meegeleverd: deze handleiding. *Het houtskoolfilter is bij levering soms al in het deksel geplaatst.


MONTAGE

Stap 1: Antislipstickers. Plak de 4 antislipstickers op de hoeken van de onderkant van de RVS-bak. Zo staat de kattenbak stevig en blijft uw vloer onbeschadigd.




Stap 2: Behuizing plaatsen. U kunt dit op twee manieren doen.

Methode 1: in één keer




1 Plaats de behuizing op de RVS-bak en zorg dat de randen goed op elkaar aansluiten.




2 Trek de clips aan beide zijden iets naar buiten en druk ze naar beneden, zodat ze over de rand van de RVS-bak vallen.

Methode 2: per kant



1 Plaats één kant van de behuizing op de RVS-bak. Trek de clip aan die kant iets naar buiten en druk hem naar beneden tot u een klik hoort.




2 Doe hetzelfde aan de andere kant. Zitten beide clips vast, dan is de behuizing goed bevestigd.

Stap 3: Deksel plaatsen. Plaats het deksel op de behuizing en druk het aan tot de PUSH-knoppen aan beide kanten vastklikken.


Stap 4: Schephouder bevestigen. Klik de schephouder vast aan de zijkant van de behuizing en zet de kattenschep erin.

Stap 5: Voetplaat neerleggen. Leg de voetplaat los vóór de ingang van de kattenbak. Het rooster vangt korrels op die aan de pootjes van uw kat blijven hangen.

DEKSEL EN BEHUIZING VERWIJDEREN



1 Deksel verwijderen: druk de PUSH-knoppen links en rechts tegelijk in en til het deksel op. U kunt de kattenbak nu als open bak gebruiken.



2 Behuizing verwijderen (bijv. om de grit te ververset of de bak schoon te maken): trek de clips aan beide zijden iets naar buiten en til de behuizing van de RVS-bak.

HOUTSKOOLFILTER



Het houtskoolfilter zit in het deksel en helpt geurtjes te beperken. Bij levering is het filter soms al geplaatst. **Plaatsen of vervangen:** draai het deksel om, open het filtervakje, plaats het filter en sluit het vakje weer.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Maak de RVS-bak, behuizing, deksel en voetplaat schoon met water en een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen schuurmiddelen, staalwol of chloor. Die kunnen het RVS beschadigen.
- Laat alle onderdelen goed drogen voordat u nieuwe kattengrit toevoegt.
- Maak het houtskoolfilter niet nat.

MILIEU

Lever de kattenbak aan het einde van de levensduur in volgens de regels van uw gemeente. Verpakking: karton bij oud papier, plastic bij het plastic afval.

KLANTENSERVICE

Heeft u een probleem met uw product? Neem dan contact met ons op via info@adcommercebv.nl. Vermeld uw bestelnummer en stuur zo mogelijk foto's of een video mee, zodat we u sneller kunnen helpen. Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.

CONTACTGEGEVENS FABRIKANT / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · merk ADSafety

Product: ADSafety 2-in-1 RVS-kattenbak

Model: K5-B01, K5-DG01, K5-LG01

Stuurtweg 8a, 4131 NJ Vianen, Nederland

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284


Bedankt dat u voor ADSafety hebt gekozen!

Document: K5-B01 / K5-DG01 / K5-LG01 · Versie: 2026-10 · Merk: ADSafety · Uitgever: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. Alle rechten voorbehouden. Overname, bewerking of commercieel hergebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AD Commerce B.V. is niet toegestaan.

LITIÈRE 2 EN 1 EN ACIER INOXYDABLE

Modèle K5-B01 · K5-DG01 · K5-LG01



IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER LE PRODUIT ET CONSERVEZ-LE

⚠ AVERTISSEMENT — Tenez les petites pièces et les emballages hors de portée des enfants.



BIENVENUE


Merci d'avoir choisi la litière 2 en 1 en acier inoxydable ADSafety. Ce mode d'emploi explique comment monter, utiliser et entretenir votre litière.

DEUX FAÇONS D'UTILISER

- **Couverte** : avec le couvercle. La litière reste à l'intérieur, les odeurs sont limitées et votre chat a plus d'intimité.
- **Ouverte** : sans le couvercle. Idéal pour les chats qui préfèrent un bac ouvert, ou pour habituer votre chat au bac.

CARACTÉRISTIQUES








Poids	3,9 kg
Matériau	acier inoxydable, PP et ABS
Volume total	37 L
Conseil de renouvellement de la litière	environ tous les 30 jours pour 1 chat, environ tous les 15 jours pour 2 chats



HABITUER VOTRE CHAT

Mettez un peu de litière usagée et un peu des excréments de votre chat dans la nouvelle litière. L'odeur familière aide votre chat à s'habituer plus vite. **Conseil** : utilisez le bac sans couvercle les premiers jours si nécessaire.


CONTENU DE LA BOÎTE

		
Bac en acier inoxydable	Tapis de sortie	Structure
		
Couverture	Pelle avec support	4 autocollants antidérapants
		
Filtre à charbon*		

Également fourni : ce mode d'emploi. *Le filtre à charbon est parfois déjà placé dans le couvercle à la livraison.


MONTAGE

Étape 1 : autocollants antidérapants. Collez les 4 autocollants antidérapants aux coins du dessous du bac en acier inoxydable. La litière reste ainsi stable et votre sol est protégé.




Étape 2 : placer la structure. Vous pouvez le faire de deux façons.

Méthode 1 : en une fois




1 Placez la structure sur le bac et veillez à ce que les bords s'alignent bien.




2 Tirez légèrement les clips des deux côtés vers l'extérieur et appuyez-les vers le bas pour qu'ils se referment sur le bord du bac.

Méthode 2 : côté par côté



1 Placez un côté de la structure sur le bac. Tirez légèrement le clip de ce côté vers l'extérieur et appuyez-le vers le bas jusqu'au clic.




2 Faites de même de l'autre côté. Lorsque les deux clips sont fixés, la structure est bien montée.

Étape 3 : placer le couvercle. Placez le couvercle sur la structure et appuyez jusqu'à ce que les boutons PUSH des deux côtés s'enclenchent.


Étape 4 : fixer le support de pelle. Clipsez le support de pelle sur le côté de la structure et placez-y la pelle.

Étape 5 : poser le tapis de sortie. Posez le tapis librement devant l'entrée de la litière. La grille retient les grains restés sur les pattes de votre chat.

RETIRER LE COUVERCLE ET LA STRUCTURE



1 Retirer le couvercle : appuyez en même temps sur les boutons PUSH à gauche et à droite et soulevez le couvercle. Vous pouvez maintenant utiliser la litière comme bac ouvert.



2 Retirer la structure (par ex. pour changer la litière ou nettoyer le bac) : tirez légèrement les clips des deux côtés vers l'extérieur et soulevez la structure du bac.

FILTRE À CHARBON



Le filtre à charbon se trouve dans le couvercle et aide à limiter les odeurs. Il est parfois déjà placé à la livraison. **Placer ou remplacer :** retournez le couvercle, ouvrez le compartiment du filtre, placez le filtre et refermez le compartiment.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez le bac, la structure, le couvercle et le tapis de sortie avec de l'eau et un détergent doux.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, de laine d'acier ni d'eau de Javel. Ils peuvent endommager l'acier inoxydable.
- Laissez bien sécher toutes les pièces avant d'ajouter de la litière neuve.
- Ne mouillez pas le filtre à charbon.

ENVIRONNEMENT

En fin de vie, éliminez la litière selon les règles de votre commune. Emballage : carton avec les papiers-cartons, plastique avec les déchets plastiques.

SERVICE CLIENT

Vous avez un problème avec votre produit ? Contactez-nous via info@adcommercebv.nl. Indiquez votre numéro de commande et, si possible, joignez des photos ou une vidéo afin que nous puissions vous aider plus rapidement. Vos droits légaux restent pleinement applicables.

COORDONNÉES FABRICANT / IMPORTATEUR

AD Commerce B.V. · marque ADSafety

Produit : litière 2 en 1 en acier inoxydable ADSafety

Modèle : K5-B01, K5-DG01, K5-LG01

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Pays-Bas


info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

Merci d'avoir choisi ADSafety !

2-IN-1 EDELSTAHL-KATZENTOILETTE

Modell K5-B01 · K5-DG01 · K5-LG01



DE

WICHTIG! LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF

⚠️ WARNUNG — Halten Sie Kleinteile und Verpackungsmaterial von Kindern fern.



WILLKOMMEN


Vielen Dank, dass Sie sich für die ADSafety 2-in-1 Edelstahl-Katzentoilette entschieden haben. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Katzentoilette montieren, benutzen und pflegen.

ZWEI NUTZUNGSARTEN

- **Abgedeckt:** mit Deckel. Die Streu bleibt drinnen, Gerüche werden reduziert und Ihre Katze hat mehr Privatsphäre.
- **Offen:** ohne Deckel. Praktisch für Katzen, die lieber eine offene Toilette benutzen, oder um Ihre Katze an die Toilette zu gewöhnen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,9 kg
Material	Edelstahl, PP und ABS
Gesamtvolumen	37 L
Empfehlung Streuwechsel	ca. alle 30 Tage bei 1 Katze, ca. alle 15 Tage bei 2 Katzen









IHRE KATZE EINGEWÖHNEN

Geben Sie etwas gebrauchte Streu und ein wenig Kot Ihrer Katze in die neue Katzentoilette. Der vertraute Geruch hilft Ihrer Katze, sich schneller einzugewöhnen.

Tip: Benutzen Sie die Toilette in den ersten Tagen eventuell ohne Deckel.

LIEFERUMFANG


		
Edelstahlwanne	Vorlegematte	Aufsatz
		
Deckel	Streuschaufel mit Halter	4 Antirutsch-Aufkleber
		
Aktivkohlefilter*		

Ebenfalls enthalten: diese Anleitung. *Der Aktivkohlefilter ist bei Lieferung manchmal bereits im Deckel eingesetzt.

DE


MONTAGE

Schritt 1: Antirutsch-Aufkleber. Kleben Sie die 4 Antirutsch-Aufkleber an die Ecken der Unterseite der Edelstahlwanne. So steht die Katzentoilette stabil und Ihr Boden bleibt unbeschädigt.




Schritt 2: Aufsatz anbringen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten.

Methode 1: in einem Schritt




1 Setzen Sie den Aufsatz auf die Edelstahlwanne und achten Sie darauf, dass die Ränder genau aufeinander passen.




2 Ziehen Sie die Clips auf beiden Seiten leicht nach außen und drücken Sie sie nach unten, sodass sie über den Rand der Wanne greifen.

Methode 2: Seite für Seite



1 Setzen Sie eine Seite des Aufsatzes auf die Wanne. Ziehen Sie den Clip auf dieser Seite leicht nach außen und drücken Sie ihn nach unten, bis er hörbar einrastet.




2 Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Sitzen beide Clips fest, ist der Aufsatz richtig angebracht.

Schritt 3: Deckel aufsetzen. Setzen Sie den Deckel auf den Aufsatz und drücken Sie ihn an, bis die PUSH-Tasten auf beiden Seiten einrasten.


Schritt 4: Schaufelhalter anbringen. Klicken Sie den Schaufelhalter seitlich am Aufsatz fest und stellen Sie die Schaufel hinein.

Schritt 5: Vorlegematte hinlegen. Legen Sie die Matte lose vor den Eingang der Katzentoilette. Das Gitter fängt Streukörner auf, die an den Pfoten Ihrer Katze hängen bleiben.

DECKEL UND AUFSATZ ABNEHMEN



1 Deckel abnehmen: Drücken Sie die PUSH-Tasten links und rechts gleichzeitig und heben Sie den Deckel ab. Sie können die Katzentoilette jetzt offen benutzen.



2 Aufsatz abnehmen (z. B. um die Streu zu wechseln oder die Wanne zu reinigen): Ziehen Sie die Clips auf beiden Seiten leicht nach außen und heben Sie den Aufsatz von der Wanne.

AKTIVKOHLEFILTER



Der Aktivkohlefilter sitzt im Deckel und hilft, Gerüche zu reduzieren. Bei Lieferung ist er manchmal bereits eingesetzt. **Einsetzen oder ersetzen:** Drehen Sie den Deckel um, öffnen Sie das Filterfach, setzen Sie den Filter ein und schließen Sie das Fach wieder.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie Wanne, Aufsatz, Deckel und Vorlegematte mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Stahlwolle oder Chlor. Diese können den Edelstahl beschädigen.
- Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie neue Streu einfüllen.
- Machen Sie den Aktivkohlefilter nicht nass.

UMWELT

Entsorgen Sie die Katzenttoilette am Ende ihrer Lebensdauer nach den Regeln Ihrer Gemeinde. Verpackung: Karton zum Altpapier, Kunststoff zum Kunststoffabfall.

KUNDENSERVICE

Haben Sie ein Problem mit Ihrem Produkt? Kontaktieren Sie uns über info@adcommercebv.nl. Geben Sie Ihre Bestellnummer an und senden Sie wenn möglich Fotos oder ein Video mit, damit wir Ihnen schneller helfen können. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.

KONTAKTDATEN HERSTELLER / IMPORTEUR

AD Commerce B.V. · Marke ADSafety

Produkt: ADSafety 2-in-1 Edelstahl-Katzentoilette

Modell: K5-B01, K5-DG01, K5-LG01

Stuartweg 8a, 4131 NJ Vianen, Niederlande


info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

Vielen Dank, dass Sie sich für ADSafety entschieden haben!

2-IN-1 STAINLESS STEEL LITTER BOX

Model K5-B01 · K5-DG01 · K5-LG01



**IMPORTANT! PLEASE READ THIS MANUAL
CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND
KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE**

⚠ WARNING — Keep small parts and packaging out of reach of children.



WELCOME


Thank you for choosing the ADSafety 2-in-1 stainless steel litter box. This manual explains how to assemble, use and maintain your litter box.

TWO WAYS TO USE

- **Covered:** with the top cover. Keeps litter inside, reduces odours and gives your cat more privacy.
- **Open:** without the top cover. Ideal for cats that prefer an open litter box, or to help your cat get used to the box.

SPECIFICATIONS








Weight	3.9 kg
Material	stainless steel, PP and ABS
Total volume	37 L
Litter replacement advice	approx. every 30 days for 1 cat, approx. every 15 days for 2 cats



GETTING YOUR CAT USED TO THE LITTER BOX

Put some of your cat's used litter and a little of its waste into the new litter box. The familiar scent helps your cat settle in faster. **Tip:** use the box without the top cover for the first few days if needed.


WHAT'S IN THE BOX

 Stainless steel pan	 Footplate	 Enclosure
 Top cover	 Litter scoop with holder	 4 anti-slip stickers
 Charcoal filter*		

Also included: this user manual. *The charcoal filter is sometimes already fitted in the top cover on delivery.


ASSEMBLY

Step 1: Anti-slip stickers. Attach the 4 anti-slip stickers to the corners of the underside of the stainless steel pan. This keeps the litter box stable and protects your floor.




Step 2: Fit the enclosure. You can do this in two ways.

Method 1: all at once




1 Place the enclosure on the stainless steel pan and make sure the edges line up.




2 Pull the clips on both sides slightly outward and press them down so they close over the rim of the pan.

Method 2: one side at a time



1 Place one side of the enclosure on the pan. Pull the clip on that side slightly outward and press it down until you hear a click.




2 Repeat on the other side. Once both clips are secured, the enclosure is correctly fitted.

Step 3: Fit the top cover. Place the top cover on the enclosure and press down until the PUSH buttons on both sides click into place.


Step 4: Attach the scoop holder. Click the scoop holder onto the side of the enclosure and place the scoop in it.

Step 5: Position the footplate. Place the footplate loosely in front of the entrance. The grate catches litter from your cat's paws.

REMOVING THE TOP COVER AND ENCLOSURE



1 Removing the top cover: press the PUSH buttons on the left and right at the same time and lift the cover off. You can now use it as an open litter box.



2 Removing the enclosure (e.g. to change the litter or clean the box): pull the clips on both sides slightly outward and lift the enclosure off the pan.

CHARCOAL FILTER



The charcoal filter sits in the top cover and helps reduce odours. It is sometimes already fitted on delivery. **Fitting or replacing:** turn the top cover over, open the filter compartment, insert the filter and close the compartment.

CLEANING AND CARE

- Clean the pan, enclosure, top cover and footplate with water and a mild detergent.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool or bleach. These can damage the stainless steel.
- Let all parts dry thoroughly before adding fresh litter.
- Do not get the charcoal filter wet.

ENVIRONMENT

At the end of its life, dispose of the litter box according to your local rules. Packaging: cardboard with paper recycling, plastic with plastic waste.

CUSTOMER SERVICE

Having a problem with your product? Contact us at info@adcommercebv.nl. Please include your order number and, if possible, photos or a video so we can help you faster. Your statutory rights remain unaffected.

CONTACT DETAILS MANUFACTURER / IMPORTER

AD Commerce B.V. · brand ADSafety

Product: ADSafety 2-in-1 stainless steel litter box

Model: K5-B01, K5-DG01, K5-LG01

Stuurtweg 8a, 4131 NJ Vianen, the Netherlands

info@adcommercebv.nl

+31 85 130 7284

Thank you for choosing ADSafety!

Document: K5-B01 / K5-DG01 / K5-LG01 · Version: 2026-10 · Brand: ADSafety · Publisher: AD Commerce B.V.

© 2026 AD Commerce B.V. All rights reserved. Copying, editing or commercial reuse without the prior written permission of AD Commerce B.V. is not permitted.